



PRODUTOS QUÍMICOS

LINHA PESADA

DESC DE PRODUTOS
QUÍMICOS HD


SUC/DESC DE PRODUTOS
QUÍMICOS HD

LINHA NORMAL

DESC DE
PRODUTOS QUÍMICOS


SUC/DESC DE PRODUTOS
QUÍMICOS

DESCARGA DE PRODUTOS QUÍMICOS HD



APLICAÇÃO

Mangueira robusta indicada para serviços de transferência de solventes aromáticos e resistente a 98% dos produtos químicos utilizados na indústria. Terminais full-face disponíveis até somente pressão de 150PSI, acima somente nipples integrais.



75PSI

2"	2.49/61"	20	2,89	N/A	612	
3"	4.4/39"	20	5,78	N/A	912	
4"	5.9/88"	20	7,43	N/A	1212	
5"	6.22/49"	20	12,25	N/A	1524	
6"	7.22/49"	20	14,42	N/A	1824	
8"	9.57/94"	20	20,4	N/A	2436	
10"	11.3/4"	20	27,98	N/A	3048	
12"	13.48/53"	20	36,64	N/A	3660	

150PSI


2"	2.49/61"	20	2,89	N/A	612
3"	4.4/39"	20	5,78	N/A	912
4"	5.9/88"	20	7,43	N/A	1212
5"	6.22/49"	20	12,25	N/A	1524
6"	7.22/49"	20	14,42	N/A	1824
8"	9.57/94"	20	20,4	N/A	2436
10"	11.3/4"	20	27,98	N/A	3048
12"	13.48/53"	20	36,64	N/A	3660

300PSI

2"	2.5/6 "	20	3	N/A	612
3"	4.1/6 "	20	6,1	N/A	912
4"	5.1/6 "	20	7,84	N/A	1212
5"	6.43/84"	20	12,77	N/A	1524
6"	7.43/84"	20	14,99	N/A	1824
8"	9.2/3"	20	21,86	N/A	2436
10"	11.16/19"	20	29,34	N/A	3048
12"	14"	20	38,26	N/A	3660




SUCÇÃO E DESCARGA DE PRODUTOS QUÍMICOS HD



APLICAÇÃO

Mangueira indicada para serviços pesados de sucção e descarga de solventes aromáticos e resistente a 98% dos produtos químicos utilizados na indústria. Terminais full-face disponíveis até somente pressão de 150PSI, acima somente nipples integrais.



2" 3" 20 4,18 620 306

3" 4.28/79" 20 8,22 620 456

4" 5.28/79" 20 10,23 620 606

5" 6.7/10" 20 16,02 620 762

6" 7.7/10" 20 19,19 620 912

8" 9.82/89" 20 29,5 620 1218

10" 12.1/8 " 20 41,58 620 1524

12" 14.17/40" 20 57,24 620 1830

75PSI

2" 3" 20 4,18 620 306

3" 4.28/79" 20 8,22 620 456

4" 5.28/79" 20 10,23 620 606

5" 6.7/10" 20 16,02 620 762

6" 7.7/10" 20 19,19 620 912

8" 9.82/89" 20 29,5 620 1218

10" 12.1/8 " 20 41,58 620 1524

12" 14.17/40" 20 57,24 620 1830

150PSI

2" 3.2/85" 20 4,29 620 306

3" 4.5/12" 20 8,61 620 456

4" 5.5/12" 20 10,65 620 606

5" 6.55/72" 20 16,54 620 762

6" 7.55/72" 20 19,81 620 912

8" 9.62/63" 20 30,32 620 1218


10" 12.13/59" 20 43,05 620 1524

12" 14.13/25" 20 58,98 620 1830

300PSI



DESCARGA DE PRODUTOS QUÍMICOS





APLICAÇÃO

Mangueira indicada para transferência de uma grande variedade de solventes aromáticos (ácidos, bases, acetona, soda cáustica, soluções oxidantes, águas industriais altamente contaminadas e etc). Produto leve e de fácil manuseio. Terminais full-face disponíveis até somente pressão de 150PSI, acima somente niples integrais.



TERMINAIS



75PSI

1"	1.52/93"	20	1,01	N/A	300
1.1/4"	1.73/90"	20	1,21	N/A	384
1.1/2"	2.1/17"	20	1,4	N/A	456
2"	2.7/12"	20	1,86	N/A	612
3"	3.31/41"	20	3,52	N/A	912
4"	4.31/41"	20	4,54	N/A	1212
6"	6.21/23"	20	8,17	N/A	1824
8"	8.21/23"	20	10,69	N/A	2436

150PSI


1"	1.52/93"	20	1,01	N/A	300
1.1/4"	1.73/90"	20	1,21	N/A	384
1.1/2"	2.1/17"	20	1,4	N/A	456
2"	2.7/12"	20	1,86	N/A	612
3"	3.31/41"	20	3,52	N/A	912
4"	4.31/41"	20	4,54	N/A	1212
6"	6.21/23"	20	8,17	N/A	1824
8"	8.21/23"	20	10,69	N/A	2436

300PSI

1"	1.13/22"	20	1,07	N/A	300
1.1/4"	1.16/19"	20	1,29	N/A	384
1.1/2"	2.1/11"	20	1,48	N/A	456
2"	2.43/70"	20	1,98	N/A	612
3"	3.9/11"	20	3,61	N/A	912
4"	4.9/11"	20	4,92	N/A	1212
6"	6.83/85"	20	8,69	N/A	1824
8"	8.83/85"	20	11,37	N/A	2436



SUCÇÃO E DESCARGA DE PRODUTOS QUÍMICOS



APLICAÇÃO

Mangueira usada para sucção e descarga de uma grande variedade de solventes aromáticos e produtos químicos leves (ácidos, bases, acetona, soda cáustica, soluções oxidantes e águas industriais altamente contaminadas e etc). Produto leve e com extrema flexibilidade.

Terminais full-face disponíveis até somente pressão de 150PSI, acima somente niples integrais.



TERMINAIS	R	BA	P	FF	NPL	NFG	NFF	NRM
75PSI	1"	1.50/73"	20	1,44	620	100		
	1.1/4"	1.15/16"	20	1,7	620	128		
	1.1/2"	2.5/27"	20	1,97	620	152		
	2"	2.17/24"	20	2,68	620	204		
	3"	3.17/18"	20	5,3	620	304		
	4"	4.17/18"	20	6,81	620	404		
	6"	7.1/6 "	20	12,37	620	760		
	8"	9.1/6 "	20	16,1	620	1015		
150PSI	1"	1.50/73"	20	1,44	620	100		
	1.1/4"	1.15/16"	20	1,7	620	128		
	1.1/2"	2.5/27"	20	1,97	620	152		
	2"	2.17/24"	20	2,68	620	204		
	3"	3.17/18"	20	5,3	620	304		
	4"	4.17/18"	20	6,81	620	404		
	6"	7.1/6 "	20	12,37	620	760		
	8"	9.1/6 "	20	16,1	620	1015		
300PSI	1"	1.43/60"	20	1,51	620	100		
	1.1/4"	1.31/32"	20	1,8	620	128		
	1.1/2"	2.21/97"	20	2,06	620	152		
	2"	2.57/77"	20	2,78	620	204		
	3"	4 "	20	5,63	620	304		
	4"	5"	20	7,2	620	404		
	6"	7.8/35"	20	12,96	620	760		
	8"	9.8/35"	20	16,84	620	1015		